

BCD104-MVRP

Ficha técnica

Montaje Milestone en rack de 1 U con 4 compartimientos Dispositivo de grabación

Dispositivo integrado de grado profesional de 1 U con el software Milestone XProtect

Fabricado para aplicaciones de videovigilancia de Milestone XProtect y completamente personalizable para los requisitos de proyectos individuales. La versatilidad del dispositivo de video BCD104-MVRP ofrece la tecnología de unidad SATA de grado de videovigilancia y SSD con almacenamiento crudo de video de hasta 40 TB. Con potencia redundante y opciones de almacenamiento RAID, el BCD104-MVRP ofrece el rendimiento, la accesibilidad y la confiabilidad que mantendrán su proyecto Milestone funcionando sin problemas día tras día.

- Garantice tiempos de respuesta rápidos con la última familia de productos de cuatro núcleos Intel[®] Xeon[®] E3-1200 v6.
- Descubra una mayor versatilidad con opciones de almacenamiento mejoradas que incluyen dos unidades SSD para acelerar el tiempo de arranque/reinicio del sistema.
- Soporte técnico de por vida y garantía de 5 años para el sistema completo a partir del siguiente día hábil.
- Proteja su integridad de datos y mitigue el riesgo y la responsabilidad con la característica de garantía estándar de Keep Your Hard Drive.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Hasta 48TB of De almacenamiento crudo
- Intel® Xeon® E3-1270 v6 Procesador
- Windows 10 Pro
 - Actualizable a Windows Server 2012 R2/2016
- Las funciones de iDRAC incluyen:
 - Gestión remota
 - Recuperación de desastres
 - Supervisión crítica de recursos







Unidades SSD y Video Grado SATA



Potencia Redundante



Optiones de RAID 0,1,5,6,10



5 años, en el sitio, mantenga su disco duro Garantía





Posterior



BCD104-MVRP

Ficha técnica

Montaje Milestone en rack de 1 U con 4 compartimientos Dispositivo de grabación

CERTIFICADO | CONSTRUIDO ESPECIALMENTE | GARANTIZADO

SISTEMA	
Procesadores	(1) Intel® Xeon® E3-1270 v6 Procesador
Processor Passmark	Intel® Xeon® E3-1270 v6: 11,115
Sistemas operativos compatibles	Windows Pro 10
Memoria	Hasta 16GB (4 x DDR4 DIMMs RAM)
Almacenamiento máximo	Hasta 48TB
Salidas de video	(1) VGA
Redes	(2) 1GbE; Optional (2) 10GbE LAN ports
USB(s)	Posterior (2) USB 3.0, Frontal (2) USB 2.0, Interno (1) USB 3.0
RAID	OS RAID 0,1,10, Data 0,1,5,6,10
Controlador RAID	H730P/2G
Ranuras de expansión	Hasta (2) PCle slots
Gestión remota	iDRAC Basic
Fabricante	BCDVideo
Garantía	5 años, en el sitio, mantenga su disco duro Garantía
INFORMACIÓN MECÁNICA	
Factor de forma	1U Rackmount
Soporte de rack	Riel deslizante para rack con brazo de administración de cables
Compartimientos para disco duro	(4) 3.5" Bays, (2) M.2
Discos duros admitidos	SSD & SATA
Fuentes de alimentación	(2) 350W 100-240VCA
Temperatura de funcionamiento	(Min) 50°F - (Max) 95° F [(Min) 10°C - (Max) 35° C]
Humedad de funcionamiento	5 ~ 90% (sin condensación)
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	18.99" (482.4mm) x 28.67" (728.24mm) x 1.68" (42.8mm)
Máx. Peso	37 lbs. (16.8kg)
Normativa	IEC 60950-1, European Norm EN 60950-1, CISPR 22/CISPR 24, EN55022/55024



PARA MÁS INFORMACIÓN: bcdvideo.com | sales@bcdvideo.com | +1.847.205.1922 SOPORTE TÉNICO: support@bcdvideo.com | +1.844.462.2384